




REXER año 2020



M^a Encarnación Bouzas Caamaño


Coordinación autonómica de trasplantes (ADOS)


INCIDENCIA







Tasas de incidencia Galicia - REER








Tasas de incidencia pmp de TRS por área sanitaria









El 62% de los pacientes que empiezan TRS tiene más de 65 años








Agrupaciones diagnósticas en incidentes






Porcentaje de diagnóstico de nefropatía diabética







Porcentaxe por tipo de TRS Galicia- REER






Bajo (1-3)	10,2%
Moderado (4-5)	22,5%
Alto (6-7)	29,5%
Muy alto (>7)	37,8%






Evolución de las tasas de Prevalencia Galicia - REER







Porcentaje por tipo de TRS Galicia REER



Tasas prevalencia por tipo TRS








Prevalencia de HD domiciliaria

Lugo	14	82%
A Coruña	1	6%
Pontevedra	1	6%
Santiago	1	6%
Total	17	






TRASPLANTES por TRDC y TRDV

10% España

Galicia 14%






Trasplantes por tipo y hospital año 2020

		CHUAC (88)	CHUS (53)
TRDV		15	2
TRDC	No combinados	67	50
	Páncreas riñón	2	
	Hígado riñón	4	1




Tasa de tx según área sanitaria de pertenencia de los pacientes





Lista de espera trasplante renal






370 pacientes

Índice de mortalidad global: 6,4%


Hemodiálisis	282
Diálisis peritoneal	21
Trasplante	67




7 pacientes en diálisis por ICC




Porcentajes de mortalidad por grupos de edad






Evolución de la Mortalidad



Mortalidad precoz



Definida como el fallecimiento ocurrido en los tres primeros meses de tratamiento renal sustitutivo



Muchas gracias